

オプション検査 ご案内

OPTIONAL INSPECTION GUIDANCE

すべて消費税を含みます。 ※人数に制限のある検査もありますので、**必ずご予約**ください。

「オプション検査の選び方 アドバイス」

がんが心配な方

- マルチスライスCT ● 腹部エコー ● 歯科・口腔がん検診
- 胃カメラ ● 甲状腺エコー ● 乳房検査 ● 子宮検査
- 便潜血検査 ● 腫瘍マーカー

明らかな自覚症状がある方は医療機関を受診してください。

ご不明な点は何なりとスタッフに相談ください。
TEL:076-422-4811

喫煙者(まず禁煙する事が大切です)

- マルチスライスCT ● 歯科・口腔がん検診
- 痰の細胞検査

なんとなく物が見えにくい方や40歳以上の方

- 目の検査セット(OCT・眼底・眼圧)

動悸、疲れやすい、体がだるい方

- 心臓機能検査(BNP) ● 貧血検査
- 甲状腺機能検査

年配の方や両親がくも膜下出血の方、40歳になる方

- 頭部MRI・MRA

物忘れが心配な年配の方

- 頭部MRI・MRA ● 認知症検査

睡眠時の無呼吸・いびきや、日中に眠気のある方

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)簡易検査

動脈硬化が心配な方(特に喫煙者、高血圧、脂質異常、糖尿病、肥満の方)

- 頸動脈エコー ● 頭部MRI・MRA ● 眼底検査 ● アディポネクチン
- 血圧脈波(特に足の色が悪い、歩行時に下肢の痛みがある方)

肥満、高血圧未治療の方

(動悸などの自覚症状を有する方は専門医療機関を受診してください)

- ホルター心電図



オプション検査とは、症状は無くても気になる箇所をリスクに応じて専門的に調べる検査のことです。
選択に迷われる方は遠慮なくご相談ください。

オプション検査のお申し込み・お問い合わせ



公益社団法人富山市医師会 富山市医師会健康管理センター

〒930-0951 富山市経堂4丁目1番36号(富山市民プール様向)

TEL (076)422-4811 FAX (076)422-4816

E-mail kenshin@po5.nsk.ne.jp ホームページ <http://www.tcma-kenkou.com/>

すべて消費税を含みます。

男女別オプション検査 人気ランキング

	男性	女性
1位	腹部エコー検査(超音波)	乳がん・子宮がん検査
2位	前立腺がん検査(PSA)	腹部エコー検査(超音波)
3位	【肺】マルチスライスCT検査	腫瘍マーカー検査
4位	腫瘍マーカー検査	卵巣がん腫瘍マーカー検査
5位	頸動脈エコー検査(超音波)	頸動脈エコー検査(超音波)

2022年度 新オプション検査

アレルギー

アレルギー検査(血液)

少量の血液で、アレルゲン(アレルギーの原因となる物質)を調べることができます。実際にアレルギーを発症しているか分かる検査ではありませんが、アレルギーの原因を探るのに役立ちます。

「症状はないが気になる」「一度原因を調べたい!」という方におすすめ

何のアレルギーを持っているか知りたい方 **39項目セット 14,300円**

吸入系・その他		食物系	
室内塵	ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト1	卵	卵白・オボムコイド
動物	ネコ皮膚・イヌ皮膚	牛乳	ミルク
昆虫	ガ・ゴキブリ	穀類	小麦・ソバ・米
樹木	スギ・ヒノキ・ハンノキ(属)・シラカンバ(属)	甲殻類	エビ・カニ
イネ科植物	カモガヤ・オオアワガエリ	豆類	大豆・ピーナッツ
雑草	ブタクサ・ヨモギ	肉類	鶏肉・牛肉・豚肉
真菌	アルテルナリア(ススカビ)・アスペルギルス(コウジカビ)・カンジダ・マラセチア(属)	魚類	マグロ・サケ・サバ
職業性	ラテックス	果物	キウイ・リンゴ・バナナ
		その他	ゴマ

アレルギーの原因が思い当たる方 **各セット 5,500円**
単項目セット

イネ科セット	ハルガヤ・ギョウギシバ・カモガヤ・オオアワガエリ・アシ
雑草セット	ブタクサ・ヨモギ・フランスギク・タンポポ・アキノキリンソウ
食物セット	卵白・ミルク・小麦・ピーナッツ・大豆
穀物セット	小麦・とうもろこし・ごま・そば・米
動物上皮セット	ネコ皮膚・イヌ皮膚・モルモット上皮・ラット・マウス
カビセット	ペニシリウム・クラドスポリウム・アスペルギルス・カンジダ・アルテルナリア・ヘルミントスポリウム



脳・血管

【対象者】①脳検査・②脳ドック・③頸動脈エコー検査を受診される方限定

アディポネクチン検査(血液)

日本脳ドック学会推奨 **2,970円**

アディポネクチンが減少すると動脈硬化や糖尿病になる可能性があります。アディポネクチンの状態を把握することで予防に繋がります。アディポネクチンは脂肪細胞が肥大する(太る)と減少し、減量により(痩せる)が増えます。脳検査・頸動脈エコー検査と併せて実施することで、「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」のリスクの早期発見に繋がります。

肥満の方、脂質異常症の方に特におすすめです。

【アディポネクチン検査】

脂肪細胞から分泌される生理活性物質(アディポサイトカイン)の一種であるアディポネクチンは、インスリンの働きを良くし、動脈硬化を抑制、心肥大を抑制するなど多くの重要な働きがあるといわれています。

受診される方へのお願い

①脳検査・頸動脈エコー検査・脳ドック又は頸動脈エコーとセットでご受診ください。
②単独でも受診できます。

すべて消費税を含みます。


脳

MRI・MRA(+頭部・頸部レントゲン)

日本脳ドック学会認定施設

※検査機器入替のため、2023年2月中旬～3月末まで検査を停止いたします。

<頭部MRI>
脳の断層撮影を行い、
脳梗塞・脳腫瘍・
脳の萎縮などを調べます。



<頭・頸部MRA>
脳動脈・頸動脈を映し出し、
狭窄や動静脈瘻(ろう)、
脳動脈瘤などを調べます。



24,640円

健診とは別の
お時間のご案内と
なります。
(後日、結果説明を行います)

【対象者】令和4年4月2日～令和5年4月1日に40歳を迎えられる方限定

- 健診とセットでの受診となります。単独での受診はできません。
 - 検査日は、健診日とは別の午後の指定時間限定となります。
 - ご加入の健康保険組合様の指定健診コースによっては、受診できない場合があります。詳しくは、お問合せください。
- 特別価格 11,000円

認知症検査

脳検査に追加 5,500円
(脳検査とのセット 30,140円)

【対象者】

- ①脳検査・脳ドックを受診される方
- ②50歳以上の方(4/1～3/31に達する年齢)

【検査内容】※医師による結果説明はありません。

※認知症検査は、脳検査受診後の追加は出来ません。

- 認知機能検査 …………… 口頭による質問形式で行われます。
- VSRAD(ブイエスラド)解析検査 …… 健常者データとの比較に基づき、脳の萎縮度を診ます。(脳萎縮度解析検査)


受診される方へのお願い

- ①脳検査とのセットでご予約ください。②単独での検査及び脳検査受診後の追加はできません。
- ③『認知機能検査』は、午後の実施となります。④医師による脳検査の結果説明では、認知症についての結果説明はございません。判定結果は郵送いたしますので、お問い合わせや医療機関受診先は結果に同封されている一覧表をご覧ください。

血管

頸動脈エコー検査(超音波) 3,080円

50歳以上の方(50歳未満でも高血圧・脂質異常症・糖尿病の既往歴のある方、肥満の方、喫煙者)におすすめです。
頸動脈の壁の肥厚は、初期の動脈硬化度を反映すると言われており、体の表面から測定できます。



コレステロールなどがたまって狭くなった血管

- 脳梗塞の原因となる頸動脈狭窄症を早期に発見できます。
- 画像で、全身の動脈硬化の度合いが分かります。

血圧脈波検査 1,100円

50歳以上の方(50歳未満でも高血圧・脂質異常症・糖尿病の既往歴のある方、肥満の方、喫煙者)におすすめです。
心臓から血液が拍出されるときに生じる振動波は全身の血管を伝わっていき、これを脈波と言います。
この波はしなやかな血管ほどゆっくり伝わり、硬い血管ほど早く伝わる性質があります。

- 腹部や下肢動脈の異常(狭窄や閉塞)が分かります。■ 動脈の硬さ(硬化)の程度と、血管年齢が分かります。

眼

眼の検査(OCT・眼底・眼圧) 40歳以上の方におすすめ 3,080円

緑内障、網膜疾患(加齢黄斑変性など)を早期に発見できます。

【お願い】現在、緑内障や白内障等の眼の疾患で通院中の方は、受診できません。かかりつけ医にご相談下さい。

- ①OCT検査 …………… 光の干渉波を利用し、目の奥にある網膜の断面を調べる検査です。断面を見るので早期にむくみなどの異常を発見できます。
- ②眼底検査 …………… 眼底は、唯一外から直接血管の見える部位です。光を当てて眼底写真を撮影します。
- ③眼圧検査 …………… 目の硬さを調べる検査です。直接目に触れることなく空気を吹き付けて測定します。

受診される健診コースに、眼圧検査や眼底検査が含まれる場合、残りの検査項目の料金が追加となります。

- OCT検査 1,100円 (単独検査不可)
- 眼底検査 990円 (単独検査可)
- 眼圧検査 990円 (単独検査不可)

緑内障は
失明の原因
第一位!!

緑内障とは、眼圧が上昇することにより、視神経が圧迫され、視野が狭くなったり、部分的に見えなくなったりする病気です。ところが、日本人の緑内障患者の7割は、「正常眼圧」のため、自覚症状が出るまで診断がつかないことがあります。
OCT検査は、自覚症状に乏しい初期の「緑内障」も早期に発見できる優れた検査です。

すべて消費税を含みます。

口腔

歯科・口腔(がん)検診 **おすすめ** 7,040円

実施日 火曜日・金曜日限定(お問い合わせください)

【検査内容】 ●パノラマ撮影、**口腔外科専門医による** 口腔内検査、歯周病検査、画像診断・結果説明
(虫歯やブラッシング指導は、歯科医療機関をご受診下さい。)

口腔がんは、舌・歯ぐき・ほおの粘膜などにでき、リンパ節や肺に転移することもあります。発見が遅れば、舌・あご・ほおの切除が必要になる場合があります。思い込みや勘違いによって見過ごされるケースも多く、**専門医師による診察**が必要です。



甲状腺

甲状腺機能検査(血中ホルモン検査:TSH・FT3・FT4)(血液) 4,290円

甲状腺疾患は**女性**に多く、月経不順が出たり、**だるい・疲れやすい**といった症状や**精神症状**も出る場合があります。**うつ病**や**更年期障害**と**間違われる**こともありますので、きちんと検査を受けておきましょう。

甲状腺エコー検査(超音波) 3,080円

甲状腺に“腫れ”や“しこり”がないか、画像検査します。触っても分からないような早期の腫瘍をみつけることができます。

肺

マルチスライスCT検査 **おすすめ** 6,160円

通常の胸部写真では分かりづらい小さな肺がんや、心臓の裏に隠れている縦隔腫瘍、肺門部のリンパ節を発見出来ます。

特に喫煙者の肺がん検診に最適です。



痰(たん)の細胞検査 2,420円


3日分の痰を採取し、痰の中にがん細胞が含まれているかを調べます。

心臓

ホルター心電図 14,850円 **1日1名様限定(月～金 平日のみ)**

※翌日が祝日の場合には、実施できません。

日常生活をしながら24時間の総心拍数、心拍変動、不整脈の有無等を調べる検査です。健診時の短時間の心電図検査では分からない、持続時間の短い不整脈や自覚症状の無い心電図変化の記録に適していますので、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの持病のある方や肥満の方にお勧めです。尚、胸痛、動悸など明らかな自覚症状のある方は専門医療機関への受診をお勧めします。検査機器装着後は、通常の生活、短時間の入浴も可能です。翌日、脱着のため再度、ご来館いただきます。



心臓機能検査(血液) 1,540円

●BNP・・・心臓機能を測る検査です。(潜在性)心不全の診断に有用です。心臓肥大、足のむくみ、息切れのある方におすすめです。

胃

ペプシノゲン検査(血液) 2,090円

胃がんの発生しやすい萎縮性胃炎の発見に有用です。

ピロリ菌抗体検査(血液) 1,650円

ピロリ菌に感染した際に抵抗力として作られる抗体の有無を調べます。**(過去にピロリ菌検査、除菌治療を受けていない方にお勧めします)**

ピロリ菌抗原検査(便) 1,650円

ピロリ菌(抗原)を直接検出しますので偽陽性や偽陰性が少ない検査です。

【注意】採便キットは、**採便前でも冷暗所での保管**が必要です。健診当日にお渡しします。採便後は冷暗所で保管し、すみやかに提出してください。

骨

骨密度測定検査 1,650円 前腕の骨をDXA(デキサ)法で検査して、骨粗しょう症を診断します。

すべて消費税を含みます。

腫瘍
マーカー

前立腺がん検査(血液)

50歳以上の男性におすすめ 1,870円

● PSA … 前立腺がんの早期発見に有用です。※前立腺肥大症や前立腺炎でも高値になることがあります。

腫瘍マーカー検査(血液)

腫瘍マーカーは腫瘍(主にがん)などによって体内で作られ、血液中で増加するがん細胞の目印(マーカー)となる物質の総称です。

初期には陰性で、早期がんを見つけるものではありませんが(前立腺がんを除く)、既にかんにかかっている人にとっては、経過観察や再発の目安となります。高齢者、喫煙者、他の良性疾患でも上昇することがあるので、がんの診断には画像検査などの総合判断が必要です。

各種腫瘍マーカー臓器特異性 ◎:陽性率が高い ○:陽性率が比較的高い △:補助的診断価値がある

項目	肺	脾	胃	肝	食道	結腸	胆嚢	大腸	卵巣	子宮	乳腺	膀胱	前立腺	甲状腺
CEA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
AFP				◎										
CA19-9		◎	△	○		○	◎	○						

● CEA 1,210円

消化器系(食道・胃・大腸)

● AFP 1,210円

肝細胞がん

● CA19-9 1,485円

消化器系(脾臓・胆道)

腹部

腹部エコー検査(超音波)

おすすめ 4,950円

臓器を画像で映し出し、腫瘍、ポリープ、結石、大動脈瘤などを発見する検査です。




脂肪

内臓脂肪測定(CT) 3,300円

メタボリックシンドロームの多くは、内臓脂肪の蓄積が源流になって生じることが明らかになってきました。

(おなかの断面)

内臓脂肪



睡眠

睡眠時無呼吸症候群(SAS)簡易検査 7,095円

熟睡感が得られない方、睡眠中の呼吸停止や、いびきの多い方にお勧めです。

ご自宅にて簡易検査器を自身で装着して一晩で検査できます。

翌日、検査機器の返却をお願いします。(代理の方でも可)

①睡眠中の鼻呼吸情報 ②いびきの呼吸情報 ③酸素飽和度(SpO₂)を測定。



その他
検査

貧血(鉄代謝)検査(血液) 1,562円

● 血清鉄、フェリチン、TIBC、UIBC … 鉄分の欠乏による貧血などの鉄代謝異常の検査に有用です。

『関節リウマチ』関連検査(血液) 2,750円

● CRP、RF、抗CCP抗体 …… 関節リウマチを疑う時に行う検査です。

『感染症』関連検査(血液) 2,717円

● HBs抗原、HCV抗体、梅毒【RPR法、TPHA法】… ウイルス性肝炎(B型、C型)・梅毒感染の有無を調べます。

ウイルス抗体検査(血液) 各1,650円

- 風疹ウイルス(CLIA法-IgG) …… 三日はしかに対する抗体の有無を調べます。
- 麻疹ウイルス(EIA法-IgG) …… はしかに対する抗体の有無を調べます。
- ムンプスウイルス(EIA法-IgG) …… 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)に対する抗体の有無を調べます。
- 水痘・帯状ウイルス(EIA法-IgG) …… 水痘帯状疱疹ウイルス(水ぼうそう)の抗体の有無を調べます。

血液型検査(血液) 528円

● ABO式・Rh式 …… 血液型とは、赤血球の持つ抗原の違いをもとに決めた分類で、ABO式とRh式血液型があります。

すべて消費税を含みます。

乳がん検診

マンモ1方向撮影

3,850円

マンモ2方向撮影

5,500円

乳房超音波(エコー)

3,850円

当センターのご案内

40歳以上	第一選択にマンモグラフィ(ご希望により乳エコーを合わせて実施できます。)
30歳代	第一選択に乳エコー(検査の違いをご承知の上で、マンモグラフィへの変更も可能です。)
20歳代	乳がん検診は推奨しません(検査リスク説明をご承知の上で、第一選択に乳エコーを実施できます。)


※月1回のセルフチェックを推奨し、異常を感じたら医療機関(乳腺外科)へご相談ください。

次の方はマンモグラフィ検査を受けることが出来ません。

※妊娠中・妊娠している可能性がある・授乳中・断乳後6カ月以内・乳腺疾患で治療中・豊胸手術を受けた・ペースメーカーを挿入している



マンモグラフィ
検査と
乳エコー
(超音波検査)の
違いは?



マンモグラフィは、乳房をX線撮影します。石灰化という乳房の中のごく小さな石のようなものを鮮明に写し出すことができ、この石灰化が早期乳がんの唯一のサインとして、乳がんの発見に大変役立ちます。前回の撮影との比較が客観的にできるため、検診に適しているといわれています。

乳エコーは、痛みや放射線被ばくがありません。機械を直接乳房にあてて、断面像を画面に写し出し、この画像を見ながら検査を行います。放射線被ばくを避けたい妊婦の方や、乳腺密度の高い若年の方、に適しています。

	メリット	デメリット
マンモグラフィ	<ul style="list-style-type: none"> ● 検査の精度が高い ● 触診では発見できない小さながんを見つけられる 	<ul style="list-style-type: none"> ● 乳腺密度の高い人(高濃度乳房)はがんを見つけにくい ● 被ばくがある
乳エコー	<ul style="list-style-type: none"> ● 被ばくがない ● 乳腺密度が高い人(高濃度乳房)でも腫瘍を発見できる 	<ul style="list-style-type: none"> ● がん特有の微細石灰化を見つけにくい ● 放置してもよい病変を発見する頻度が高い

非常に小さなしこりについては乳エコーのほうがよく検出される傾向にありますが、石灰化についてはマンモグラフィには及びません。

子宮がん検診

子宮頸部

3,740円

子宮体部

1,760円(頸部に追加)

- 生理中・妊娠中・妊娠している可能性がある方は受診できません。
- 婦人科医が専用の器具で細胞を採取して検査します。
- 抗血栓薬・抗凝固薬を服用中の方は子宮体部の検査は受診できません。

腫瘍
マーカー

卵巣がん腫瘍マーカー(血液)検査セット[CA125・HE4・ROMA値]

【お願い】現在、妊娠中の方や婦人科疾患で治療中の方は、受診できません。

40歳以上の女性におすすめ 2,970円

CA125とHE4という2種の腫瘍マーカーの値から、閉経情報を組み合わせて、ROMA値(上皮性卵巣悪性腫瘍推定値)にて総合的に判定します。閉経情報につきましては、健診当日、問診時に看護師より確認させていただきます。