

事業所名	富山市医師会健康管理センター	受診日	2020年4月1日	受付番号	1
	健診部				
フリガナ氏名	ケンジン ハナコ	受診コース	協会けんぽ	保険証記号	1550
	健診 花子				
生年月日	1970年3月31日	年齢	45歳	性別	女

検査項目判定	検査項目名			検査項目名			検査項目名				
	今回	前回	前々回	今回	前回	前々回	今回	前回	前々回		
	C	A	A	尿酸	A	A	A	腫瘍マーカー			
	A	A	A	腎機能	A	A	A	甲状腺			
	D1	B	A	尿一般	A	*	*	鉄代謝			
	A	A	A	胃部	B	C	B	直腸診			
	E1	A	A	大腸	A	A	A	便検査			
	D2	A	B	腹部超音波	C	C	B	内臓脂肪	A		
				乳房	C	A	A	頸動脈超音波			
				子宮	A	A	A	血圧脈波			
	A	C	B	骨密度	A	A	A	脳			
	B	A	A	肺機能	A	A	A	認知症			
	C	A	B	脾機能	A	A	A	歯科・口腔			
	B	B	B	炎症反応	A	A	A	腹部CT			
	C	A	A	梅毒	A	A	A	その他			

*2020年度以前の尿一般の判定は腎機能に含みます。

判定区分	A . 今回の検査範囲では、異常ありません。
	B . わずかに基準を外れますが、今のところ問題ありません。
	C . 軽度の異常があり、経過観察が必要です。
	D1. 治療の可能性が高いので、医療機関を受診してください。
	D2. さらに詳しい検査が必要です。医療機関で精密検査を受けてください。
	E1. 治療中の疾患については、今後も主治医の指示に従ってください。 E2. 定期観察中の疾患については、今後も主治医のもとで経過観察をしてください。

判定医師	中西 博子
富山市医師会健康管理センター 〒930-0951 富山市経堂4丁目1番36号 TEL:076-422-4811	

問診	既往歴	虫垂炎 治療完了 10歳、胃潰瘍 治療完了 35歳							
	現病歴	高血圧 治療中 55歳、糖尿病 定期観察 55歳							
	自覚症状	眼が疲れる、胃が痛い、腰が痛い							

就業区分	生活習慣	飲酒頻度	週7日	飲酒量	1合未満	たばこ	吸う	生理	
	通常勤務	就業制限	要休業	【産業医の意見】				指示日	医師名

総合判定	今回	前回	前々回
	D2 (但し、Eは除く)	C (但し、Eは除く)	B (但し、Eは除く)
	・胸部X線精査 ・高血圧要医療 ・診察所見6か月後再検 ・肝機能要観察(節酒) ・低血糖要観察 ・乳房要観察 ・眼底所見治療継続		

【判定表記に関するご案内】
 上記「検査項目判定」「総合判定」(A, B, C, D1, D2, E1, E2)は、健康保険組合や事業所様との契約内容に基づき、この用紙に記載がない検査(個人オプション検査など)も含む判定となっています。
 受診したすべての結果は、ご本人がお持ちの結果報告書に記載されています。

メタボリックシンドローム判定	基準該当
----------------	------

		基準値・単位			今回		前回		前々回			
検査項目	判定	受診日	年齢		2020/4/1	55歳		2019/4/1	54歳			
		コース			協会けんぽ		協会けんぽ		協会けんぽ			
		受付No.			1		5		6			
診察	C	内科診察			不整脈、心雑音、肝触知、頸部リンパ節腫大、甲状腺腫大		異常所見なし		異常所見なし			
身体計測	A	身長			160.5		160.7		160.7			
		体重			54.0		56.0		53.0			
		標準体重			56.9		56.8		57.2			
		BMI	18.5~25.0未満		20.9		21.7		20.4			
		体脂肪率	<30.0	%		23.5		26.6		23.4		
		腹囲	<90.0	cm		73.8		75.0		75.0		
血圧	D1	1回目	最高血圧/最低血圧	90~129	mmHg	H	164/98		H	125/88		
		2回目				H	168/100					
		平均			<85		H	166/99			124/84	
		後日1回										
		後日2回										
聴力	A	聴力会話法					可		可		可	
		1000Hz	右	左	30	dB	(右) 可	(左) 可	(右) 可	(左) 不可	(右) 可	(左) 可
		4000Hz	右	左	40	dB		可	可	可	可	可
		4000Hz	右	左	30	dB		可	可	可	可	可
眼科	視力	裸眼(5m)	右	左			(右) 0.03	(左) 0.05	(右) 0.06	(左) 0.1未満	(右) 0.04	(左) 0.06
		矯正(5m)	右	左			0.80	1.50	1.00	0.90	1.00	1.20
		裸眼(50cm)	右	左			0.10	0.10	1.00	0.10	0.10	0.10
		矯正(50cm)	右	左			1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
		裸眼(5m)	両眼				(両眼) 0.05					
		矯正(5m)	両眼				1.00					
		裸眼(50cm)	両眼				0.10					
		矯正(50cm)	両眼				1.20					
	色覚					異常あり						
	眼圧											
眼底	E1	KW分類	右	左			(右) 0	(左) 0	0	0	0	0
		Scheie H	右	左			0	0	0	0	0	0
		Scheie S	右	左			0	0	0	0	0	0
		糖尿病	右	左			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		白内障	右	左								
		眼底所見	右	左			視神経乳頭陥凹	検査範囲異常なし	検査範囲異常所見なし	検査範囲異常所見なし	検査範囲異常所見なし	検査範囲異常所見なし
OCT												
胸部	胸部X線	D2	胸部X線			右下肺野浸潤影、心陰影拡大		検査範囲異常所見なし		右肺尖胸膜肥厚影拡大		
			CTR	%		42.6		44.5		42.9		
	胸部CT	胸部CT										
喀痰	喀痰細胞診											

検査項目		判定	基準値・単位		今回		前回		前々回	
			受診日	年齢	2020/4/1	55歳	2019/4/1	54歳	2018/4/1	53歳
			コース		協会けんぽ		協会けんぽ		協会けんぽ	
			受診No.		1		5		6	
心臓機能	心電図 安静時	A	安静心電図		検査範囲異常なし		心室期外収縮		洞頻脈	
	心電図 ホルター		ホルター心電図							
	BNP		BNP	≤18.4 pg/ml						
	心拍数	A	心拍数	50~99	77					
血液一般	B	血液型	ABO式	Rh式	B (-)					
		白血球数	31~84 ×100/μl		45		43		43	
		赤血球数	360~489 ×万/μl		392		414		414	
		血色素量	12.1~14.5 g/dl	L	11.9		12.6		12.6	
		ヘマトクリット値	%		46.7		37.1		37.1	
		MCV	83~100 μm ³		88		90		90	
		MCH	27.2~32.7 pg		30.4		30.4		30.4	
		MCHC	30.1~34.5 %		34.5		34.0		34.0	
		血小板数	14.5~32.9 ×万/μl		28.7		25.8		25.8	
		血液像								
		好中球	35~66 %		65					
		好塩基球	0~3 %		1					
		好酸球	0~8 %		1					
		リンパ球	25~50 %		26					
単球	4~10 %		7							
肝臓機能	C	総ビリルビン	≤1.19 mg/dl		0.44					
		AST(GOT)	≤30 U/l		16		19		17	
		ALT(GPT)	≤30 U/l		11		16		14	
		ALP(IFCC法)	38~113 U/l		70		71		69	
		γ-GT(γ-GTP)	≤50 U/l	H	75		24		24	
		LD(IFCC法)	124~222 U/l		150		171		155	
		TP	6.5~7.9 g/dl		6.8		7.2		7.2	
		アルブミン	3.9≤ g/dl	L	3.8		4.0		4.1	
		AG比	1.3~2.1		1.3		1.3		L 1.2	
		TTT								
		ZTT								
		参考値[AL-P(JSCC法)]	<340 U/l		202		213		207	
		参考値[LD(JSCC法)]	<230 U/l		152		173		159	
		肝炎ウイルス								
脂質	B	総コレステロール	140~199 mg/dl		182		191		181	
		中性脂肪	<150 mg/dl	(空腹時) H	176		(食後3.5h未満 H) 165		(食後3.5h以上 H) 162	
		HDL-コレステロール	≥40 mg/dl		41		49		41	
		LDL-コレステロール	60~119 mg/dl		118		H 124		115	
		non-L-コレステロール	90~149 mg/dl							

<検査異常値の表示> H:基準値より高値 L:基準値より低値

検査項目	判定	基準値・単位		今回		前回		前々回	
		受診日	年齢	2020/4/1	55歳	2019/4/1	54歳	2018/4/1	53歳
		コース		協会けんぽ		協会けんぽ		協会けんぽ	
		受診No.		1		5		6	
糖代謝	C	血糖	71~109	mg/dl	(空腹時) L 65	(食後3.5h以上 H 110		(食後3.5h以上 98	
		尿糖	(-)		(-)	(-)	(-)		
		HbA1c(NGSP)	≤5.9	%	5.1	5.7	5.7		
		糖負荷	前		mg/dl	97			
			30分		mg/dl	120			
			60分	≤179	mg/dl	112			
			120分	≤139	mg/dl	100			
判定			正常						
尿酸	A	尿酸	≤7.0	mg/dl	4.1	4.9	4.7		
腎機能		尿素窒素	8.0~22.0	mg/dl	10.4	9.4	9		
		クレアチニン	≤1.1	mg/dl	0.63	0.66	0.65		
		e-GFR	≥60.0	ml/min	78.00	74.00			
		Na							
		K							
		Cl							
		Ca							
		P							
尿一般	A	PH	4.5~7.5		7.0	7.5	6.5		
		比重	1.003~1.030		1.014	1.015	1.010		
		蛋白(定性)	(-)		(-)	(-)	(-)		
		ウロビリノーゲン	(±)		(±)	(±)	(±)		
		ビリルビン	(-)		(-)	(-)	(-)		
		ケトン	(-)		(-)	(-)	(-)		
		潜血	(-)		(-)	(-)	(-)		
		尿沈渣	赤血球			1個未満			
			白血球			1個未満			
			扁平			1個未満			
			移行			(-)			
			尿細管			(-)			
			顆粒						
			硝子						
上皮									
細菌			(-)						
胃部	胃部X線	B	胃部X線		胃前庭部、萎縮性胃炎		萎縮性胃炎、十二指腸潰瘍瘢痕		
			胃内視鏡			萎縮性胃炎、十二指腸潰瘍瘢痕			
	胃生検		胃生検						
	ペプシノ		ペプシ1						
			ペプシ2						
			ペプシ1/2						
ヒロリ菌		ヒロリ菌IgG抗体(血)	<10						
		便中ヘリコバクター-ヒロリ抗原							
		ヒロリ菌抗体(尿)							

<検査異常値の表示> H:基準値より高値 L:基準値より低値

検査項目	判定	基準値・単位		今回		前回		前々回		
		受診日	年齢	2020/4/1	55歳	2019/4/1	54歳	2018/4/1	53歳	
		コース 受診No.		協会けんぽ 1		協会けんぽ 5		協会けんぽ 6		
大腸 便潜血 内視鏡	A	1日目	(-)		(-)		(-)		(-)	
		2日目	(-)		(-)		(-)		(-)	
		大腸内視鏡								
腹部 超音波		肝臓	脂肪肝 肝臓血管腫疑い1個		脂肪肝 肝臓血管腫疑い1個		肝右葉SOL(血管腫疑い)5.8mm1個、脾臓一部描写不能		肝右葉血管腫5.8mm1個、脾臓描写不能	
		胆道	検査範囲異常なし		検査範囲異常なし					
		膵臓	検査範囲異常なし		検査範囲異常なし					
		腎臓	検査範囲異常なし		検査範囲異常なし					
		脾臓	検査範囲異常なし		検査範囲異常なし					
		その他	検査範囲異常なし		検査範囲異常なし					
乳房	★ C	乳房X線 A	マンモグラフィ(乳房X線)	(右) I 検査範囲異常なし	(右) II 右M石灰化	(右) I 異常所見なし	(左) I 検査範囲異常なし	(左) I 異常所見なし	(左) I 異常所見なし	
			乳房構成	高濃度						
	乳房超音波	乳房超音波	(右)		(右)		(右)			
		乳房超音波	(左)		(左)		(左)			
★乳房判定はマンモグラフィと乳房超音波の総合判定です。契内容によっては、個人オプショナル検査の結果は記載されませんが、総合判定には個人オプショナル検査も含めた判定で記載しますので、ご了承ください。										
子宮	頸部	A	頸部細胞診	class I、NILM		class I、NILM		class I、NILM		
	体部		体部細胞診							
	内診	A	子宮内診	検査範囲異常なし		子宮筋腫		検査範囲異常なし		
骨密度	A	骨密度	g/cm ²		0.551	0.690		0.687		
		Zスコア	≥90 (SD)	90	-0.96	107	0.81	106	0.72	
		Tスコア	≥85 (SD)	85	-1.82	107	0.84	106	0.79	
肺機能	A	予測肺活量			3.09	2.90		2.91		
		肺活量			3.61	3.00		2.91		
		%肺活量	≥80	%	116.8	103.7		100.0		
		努力性肺活量			3.27	3.15		3.08		
		1秒量			2.82	2.94		3.01		
		1秒率	≥70	%	86.23	93.3		97.7		
		MMF			3.79	5.17		5.16		
		換気機能診断 %1秒量			正常 115.1	正常		正常		

<検査異常値の表示> H:基準値より高値 L:基準値より低値

検査項目	判定	受診日 コース 受診No.	年齢	基準値・単位		今回		前回		前々回	
膵臓	A	血中アミラーゼ	33~120	IU/l		90		113		111	
		尿アミラーゼ	≤480	IU/l		263		268		307	
炎症反応	A	CRP	0.00~0.40	IU/ml		0.04		0.1		0.1	
		RF	0~15	mg/dl		3		2		4	
		ASO	0~239	IU/ml		51		25		24	
		赤沈:1時間値						9		14	
梅毒	A	RPR法	(-)			(-)		(-)		(-)	
		TPHA	(-)			(-)		(-)		(-)	
腫瘍マーカー		AFP	<13.4	ng/ml							
		CA19-9	≤37	u/ml							
		CEA	≤5.0	ng/ml							
		PSA(前立腺)									
		CA125	≤4.0	ng/ml							
		瘍卵巣マーカー	CA125 HE4前 ROMA値前								
		癌腫	HE4後 ROMA値後								
		その他	SLX抗原 CA72-4								
甲状腺	血中ホルモ	TSH	0.35~4.94	μU/ml							
		FT3	1.88~3.18	pg/ml							
		FT4	0.70~1.48	ng/dl							
	超音波	甲状腺超音波									
鉄代謝		フェリチン	5.0~152.0	ng/ml							
		不飽和鉄結合能(UIBC)	127~361	μg/dl							
		総鉄結合能(TIBC)	266~431	μg/dl							
		Fe	43~169	μg/dl							
直腸診	A	直腸診				検査範囲異常なし					
便検査											
その他 (判定あり)											
その他 (判定なし)											